

お知らせ

平成27年8月19日

造影CT検査時のビグアイド薬の調整方法について

経口血糖降下剤の「ビグアイド薬」はヨード造影剤との併用で乳酸アシドーシスを起こす可能性があるため、ヨード造影剤を使用する検査時は中止が望ましいとされていましたが、今回、下記のように厚生労働省のガイドラインが一部変更となりました。

「ビグアイド薬はヨード造影剤との併用で乳酸アシドーシスを起こす可能性があるため、造影検査前48時間は可能な限り中止、造影剤検査後48時間は内服中止とする」

したがって、患者の安全のために、当院でも厚労省のガイドラインに沿って、造影CT検査前後のビグアイド薬の内服について別紙のとおり変更しました。

検査予約の際、患者にご指導よろしくお願いいたします。

なお、ご不明な点がございましたら、ご連絡いただけましたら幸いです。

今後とも、ご協力お願い致します。

【お問い合わせ】

地域連携室

TEL 0438 (36) 1071

内線 2810、2812

下の写真の“糖尿病薬”を飲まれている方は 造影CT検査や尿路造影剤検査を受ける前に 放射線科スタッフにお知らせください

<p>メトグルコ錠 250mg 500mg</p> <p>メトグルコ 250mg METGLUCO 250mg メトグルコ 500mg METGLUCO 500mg</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT 三和</p> <p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT (三和) METFORMIN HYDROCHLORIDE 250MT (三和) メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT (三和) METFORMIN HYDROCHLORIDE 500MT (三和)</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT トーワ</p> <p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT (トーワ) METFORMIN HYDROCHLORIDE 250MT (トーワ) メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT (トーワ) METFORMIN HYDROCHLORIDE 500MT (トーワ)</p>
<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT 日医工</p> <p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT (日医工) Metformin HCl Tab. 250mg MT (日医工) メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT (日医工) Metformin HCl Tab. 500mg MT (日医工)</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT ニプロ</p> <p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT (ニプロ) METFORMIN HYDROCHLORIDE 250mg MT (NIPRO) メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT (ニプロ) METFORMIN HYDROCHLORIDE 500mg MT (NIPRO)</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT ファイザー</p> <p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT (ファイザー) METFORMIN HCl (Pfizer) メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT (ファイザー) METFORMIN HCl (Pfizer)</p>
<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT DSEP</p> <p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT (DSEP) METFORMIN HYDROCHLORIDE 250mg MT (DSEP) メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT (DSEP) METFORMIN HYDROCHLORIDE 500mg MT (DSEP)</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT JG</p> <p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT (JG) Metformin Hydrochloride 250MT (JG) メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT (JG) Metformin Hydrochloride 500MT (JG)</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT TCK</p> <p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT (TCK) Metformin Hydrochloride 250MT (TCK) メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT (TCK) Metformin Hydrochloride 500MT (TCK)</p>
<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT 500mgMT TE</p> <p>メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT (TE) Metformin Hydrochloride tab. 250mg MT (TE) メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT (TE) Metformin Hydrochloride tab. 500mg MT (TE)</p>	<p>グリコラン錠 250mg</p> <p>グリコラン錠 250mg Glycoran Tab. 250mg</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mg 500mg トーワ</p> <p>メトホルミン塩酸塩錠 250mg (トーワ) Metformin Hydrochloride 250 (Towa) メトホルミン塩酸塩錠 500mg (トーワ) Metformin Hydrochloride 500 (Towa)</p>
<p>メタクト配合錠 LD HD</p> <p>メタクト配合錠LD METACT®LD メタクト配合錠HD METACT®HD</p>	<p>メトホルミン塩酸塩錠 250mg SN</p> <p>メトホルミン塩酸塩錠 250mg (SN) Metformin 250mg (SN)</p>	<p>イニシंक配合錠</p> <p>イニシंक配合錠 INISYNC イニシंक INISYNC</p>
<p>メタクト配合錠 LD HD</p> <p>メタクト配合錠LD METACT®LD メタクト配合錠HD METACT®HD</p>	<p>エクメット配合錠 LD HD</p> <p>エクメット配合錠LD EquMet LD エクメット配合錠HD EquMet HD</p>	<p>メトアナ配合錠 LD HD</p> <p>メトアナ配合錠LD METOANA LD メトアナ配合錠HD METOANA HD</p>
<p>ジベトス錠 50mg</p> <p>ジベトス錠 50mg DIBETOS Tab. 50mg</p>	<p>ジベトスS腸溶錠</p> <p>ジベトスS腸溶錠 DIBETOS S Tab. 50mg</p>	<p>日本医学放射線学会 造影剤安全管理委員会</p>