

お知らせ

平成27年8月19日

造影CT検査時のビグアイド薬の調整方法について

経口血糖降下剤の「ビグアイド薬」はヨード造影剤との併用で乳酸アシドーシスを起こす可能性があるため、ヨード造影剤を使用する検査時は中止が望ましいとされていましたが、今回、下記のように厚生労働省のガイドラインが一部変更となりました。

「ビグアイド薬はヨード造影剤との併用で乳酸アシドーシスを起こす可能性があるため、造影検査前48時間は可能な限り中止、造影剤検査後48時間は内服中止とする」

したがって、患者の安全のために、当院でも厚労省のガイドラインに沿って、造影CT検査前後のビグアイド薬の内服について別紙のとおり変更しました。

検査予約の際、患者にご指導よろしくお願いいたします。

なお、ご不明な点がございましたら、ご連絡いただけましたら幸いです。

今後とも、ご協力お願い致します。

【お問い合わせ】

地域連携室

TEL 0438 (36) 1071

内線 2810、2812

下の写真の“糖尿病薬”を飲まれている方は 造影CT検査や尿路造影検査を受ける前に 放射線科スタッフにお知らせください



メタクト配合錠LD



メタクト配合錠HD



メトグルコ錠250mg



グリコラン錠250mg



メデット錠250mg



メルビン錠250mg



ネルビス錠250mg



メホルミン塩酸塩錠250mg「トワ」



メトリオン錠250



ジベトス錠50mg



ジベトンS腸溶錠50mg

日本医学放射線学会・
日本放射線科専門医会・医会
合同造影剤安全性委員会

2010年10月

メトホルミン 後発品一覧

2015/7/27

医薬品名	規格単位包装	薬価	製造会社	販売会社	写真
メトホルミン塩酸塩錠250mg「JG」	250mg/錠	9.60	日本ジェネリック	日本ジェネリック	
メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」	250mg/錠	9.60	シオノケミカル	テバ製薬	
メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」	250mg/錠	9.60	シオノケミカル	日本ケミファ	
メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」	250mg/錠	9.60	東和薬品	東和薬品	

医薬品名	規格単位包装	薬価	製造会社	販売会社	写真
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」	250mg/錠	9.90	第一三共エスファ	第一三共	
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「JG」	250mg/錠	9.90	日本ジェネリック	日本ジェネリック	
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TCK」	250mg/錠	9.90	辰巳化学	辰巳化学	
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	250mg/錠	9.90	トーアエイヨー	アステラス製薬	
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」	250mg/錠	9.90	東和薬品	東和薬品	
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」	250mg/錠	9.90	ニプロ	ニプロ	
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ファイザー」	250mg/錠	9.90	ファイザー	ファイザー	
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	250mg/錠	9.90	三和化学研究所	三和化学研究所	
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「日医工」	250mg/錠	9.90	日医工	日医工	

メトホルミン 後発品一覧

2015/7/27

医薬品名	規格単位包装	薬価	製造会社	販売会社	写真
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」	500mg/錠	10.40	第一三共エスファ	第一三共	
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「JG」	500mg/錠	10.40	日本ジェネリック	日本ジェネリック	
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TCK」	500mg/錠	10.40	辰巳化学	辰巳化学	
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	500mg/錠	10.40	トーアエイヨー	アステラス製薬	
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」	500mg/錠	10.40	ニプロ	ニプロ	
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ファイザー」	500mg/錠	10.40	ファイザー	ファイザー	
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」	500mg/錠	10.40	三和化学研究所	三和化学研究所	