

CBDCA/nab-PTX/ペムブロリズマブ3週毎

	薬品名	投与量	手技	点滴時間	
Day 1	グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100 mL 9.9 mg	d.i.v.	30分	
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分	
	生理食塩液 ペムブロリズマブ	100 mL 200 mg/body	d.i.v.	30分	フィルター付きライン を使用のこと
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分	
	生理食塩液 nab-パクリタキセル (1Vあたり生理食塩液20 mLで溶解)	50 mL 100 mg/m ²	d.i.v.	30分	nab-パクリタキセル調製用 フィルターなしライン を使用のこと
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	150 mL/h	
	生理食塩液 カルボプラチン	250 mL AUC 6	d.i.v.	60分	
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.		フラッシュ用
	Day 8, 15	生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 6.6 mg	d.i.v.	15分
生理食塩液		50 mL	d.i.v.	5分	
生理食塩液 nab-パクリタキセル (1Vあたり生理食塩液20 mLで溶解)		50 mL 100 mg/m ²	d.i.v.	30分	nab-パクリタキセル調製用 フィルターなしライン を使用のこと
生理食塩液		50 mL	d.i.v.	150 mL/h	