

CDDP/VNR (short hydration)3~4週毎

|                  | 薬品名                              | 投与量                            | 手技     | 点滴時間   |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| Day 1            | パロノセトロンバッグ                       | 50 mL                          | d.i.v. | 15分    |
|                  | 生理食塩液<br>ビンレルビン                  | 50 mL<br>25 mg/m <sup>2</sup>  | d.i.v. | 5分     |
|                  | 生理食塩液<br>デキサメタゾン                 | 50 mL<br>9.9 mg                | d.i.v. | 全開     |
|                  | 生理食塩液<br>アスパラギン酸カリウム<br>硫酸マグネシウム | 1000 mL<br>10 mEq<br>8 mEq     | d.i.v. | 120分   |
|                  | D-マンニトール                         | 300 mL                         | d.i.v. | 40分    |
|                  | 生理食塩液<br>シスプラチン                  | 400 mL<br>80 mg/m <sup>2</sup> | d.i.v. | 60分    |
|                  | 生理食塩液<br>アスパラギン酸カリウム             | 500 mL<br>10 mEq               | d.i.v. | 60分    |
|                  | Day 8                            | 生理食塩液                          | 50 mL  | d.i.v. |
| 生理食塩液<br>ビンレルビン  |                                  | 50 mL<br>25 mg/m <sup>2</sup>  | d.i.v. | 5分     |
| 生理食塩液<br>デキサメタゾン |                                  | 50 mL<br>6.6 mg                | d.i.v. | フラッシュ用 |