

KRd① (1サイクル目)

4週毎

	薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1~21				
	レナリドミド	25 mg/body	p.o.	21日分
Day 1				
	生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 39.6 mg	d.i.v.	15分
	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
	5%ブドウ糖液 カルフィゾミブ	50 mL 20 mg/m ²	d.i.v.	10分
	注射用水 (20 mL)	1本		カルフィゾミブ調製用
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 2				
	生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 6.6 mg	d.i.v.	15分
	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
	5%ブドウ糖液 カルフィゾミブ	50 mL 20 mg/m ²	d.i.v.	10分
	注射用水 (20 mL)	1本		カルフィゾミブ調製用
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 8, 15				
	生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 39.6 mg	d.i.v.	15分
	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
	5%ブドウ糖液 カルフィゾミブ	50 mL 27 mg/m ²	d.i.v.	10分
	注射用水 (20 mL)	2本		カルフィゾミブ調製用
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 9, 16				
	生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 6.6 mg	d.i.v.	15分
	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
	5%ブドウ糖液 カルフィゾミブ	50 mL 27 mg/m ²	d.i.v.	10分
	注射用水 (20 mL)	2本		カルフィゾミブ調製用
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 22				
	レナデックス®	40 mg/body	p.o.	

KRd② (2~12サイクル目)

4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

Day 1~21

レナリドミド	25 mg/body	p.o.	21日分
--------	------------	------	------

Day 1, 8, 15

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	39.6 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

5%ブドウ糖液	50 mL	d.i.v.	10分
カルフィゾミブ	27 mg/m ²		
注射用水 (20 mL)	2本		

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 2, 9, 16

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	6.6 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

5%ブドウ糖液	50 mL	d.i.v.	10分
カルフィゾミブ	27 mg/m ²		
注射用水 (20 mL)	2本		

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 22

レナデックス®	40 mg/body	p.o.	
---------	------------	------	--

KRd③ (13サイクル目以降)

4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

Day 1~21

レナリドミド	25 mg/body	p.o.	21日分
--------	------------	------	------

Day 1, 15

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	39.6 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

5%ブドウ糖液	50 mL	d.i.v.	10分
カルフィゾミブ	27 mg/m ²		
注射用水 (20 mL)	2本		

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 2, 16

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	6.6 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

5%ブドウ糖液	50 mL	d.i.v.	10分
カルフィゾミブ	27 mg/m ²		
注射用水 (20 mL)	2本		

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 8, 22

レナデックス®	40 mg/body	p.o.	
---------	------------	------	--