4週毎

	薬品名	投与量		手技		点滴時間	
Day 1~5							
Day 1	乳酸Naリンゲル液 5-FU	1000 mL 800 mg/m²		d.i.v.		24時間	
Day 6							
	乳酸Naリンゲル液 硫酸マグネシウム	1000 mL 8 mEq	250 mL/h	d.i.v.	メイン①	240分	6:00~10:00
	パロノセトロンバッグ デキサメタゾン	50 mL 9.9 mg	200 mL/h		側管	15分	9:00~9:15
	生理食塩液 シスプラチン	400 mL 80 mg/m ²	250 mL/h	d.i.v.	メイン②	120分	10:00~12:00
	D-マンニトール	300 mL	100 mL/h	d.i.v.	側管	180分	10:00~13:00
	乳酸Naリンゲル液	1000 mL	250 mL/h	d.i.v.	メイン③	240分	12:00~16:00
	乳酸Naリンゲル液	1000 mL	200 mL/h	d.i.v.	メイン④	5時間	16:00~21:00
	生理食塩液注シリンジ	10 mL					フラッシュ用
Day 7							
	乳酸Naリンゲル液	1000 mL	200 mL/h	d.i.v.	メイン①	5時間	6:00~11:00
	乳酸Naリンゲル液	1000 mL	200 mL/h	d.i.v.	メイン②	5時間	11:00~16:00
	乳酸Naリンゲル液	500 mL	200 mL/h	d.i.v.	メイン③	150分	16:00~18:30
	デキサメタゾン	6.6 mg		i.v.	側管		9:00
	フロセミド20mg	0.5A		i.v.	側管		9:00, 16:00
	生理食塩液注シリンジ	10 mL					フラッシュ用
Day 8, 9							
	乳酸Naリンゲル液	1000 mL	200 mL/h	d.i.v.	メイン①	5時間	6:00~11:00
	乳酸Naリンゲル液	1000 mL	200 mL/h	d.i.v.	メイン②	5時間	11:00~16:00
	デキサメタゾン	3.3 mg		i.v.	側管		9:00
	フロセミド20mg	1A		i.v.	側管		9:00
	生理食塩液注シリンジ	10 mL					フラッシュ用
Day 10							
-	乳酸Naリンゲル液	1000 mL	100 mL/h	d.i.v.		10時間	6:00~16:00
	生理食塩液注シリンジ	10 mL					フラッシュ用