

R-miniCHOP (2day)

3週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>リツキシマブ投与30分前に内服

Day 1

抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

Day 1

生理食塩液	50 mL		
クロルフェニラミン5 mg	1A	d.i.v.	15分
ヒドロコルチゾン	100 mg		

生理食塩液	500 mL	d.i.v.	初回50→100→150→200 mg/h(30分毎) 二回目以降100→200→300→400 mg/h(30分毎)
リツキシマブ	375 mg/m ²		

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 2

グラニセトロンバッグ	100 mL	d.i.v.	30分
------------	--------	--------	-----

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	全開
ドキシソルビシン	25 mg/m ²		

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	全開
ビンクリスチン	0.7 mg/m ² (最大2 mg)		基本1 mg/body

生理食塩液	500 mL	d.i.v.	250 mL/h
シクロホスファミド	400 mg/m ²		

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 2～6

プレドニゾロン	60 mg/body	p.o.	5日分
---------	------------	------	-----