

R-GDP

3週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>リツキシマブ投与30分前に内服

Day 1

抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

Day 1

生理食塩液	50 mL		
クロルフェニラミン5 mg	1A	d.i.v.	15分
メチルプレドニゾロン	40 mg		

生理食塩液	500 mL		
リツキシマブ	375 mg/m ²	d.i.v.	初回50→100→150→200 mg/h(30分毎) 二回目以降100→200→300→400 mg/h(30分毎)

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 2

パロノセトロンバッグ	50 mL		
デキサメタゾン	39.6 mg	d.i.v.	15分

生理食塩液	100 mL		
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	d.i.v.	200 mL/h

生理食塩液	1000 mL		
アスパラギン酸カリウム	10 mEq	d.i.v.	120分
硫酸マグネシウム	8 mEq		

D-マンニトール	300 mL	d.i.v.	40分
----------	--------	--------	-----

生理食塩液	400 mL		
シスプラチン	75 mg/m ²	d.i.v.	60分

生理食塩液	500 mL		
アスパラギン酸カリウム	10 mEq	d.i.v.	60分

Day 3～5

生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	39.6 mg	d.i.v.	15分

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 9

生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	6.6 mg	d.i.v.	15分

生理食塩液	100 mL		
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	d.i.v.	200 mL/h

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------