

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>オビヌツズマブ投与30分~1時間前に内服

Day 1

抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

Day 1

生理食塩液	50 mL		
クロルフェニラミン5 mg	1A	d.i.v.	15分
メチルプレドニゾロン	40 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	60分
-------	--------	--------	-----

生理食塩液	210 mL		
オビヌツズマブ	1000 mg/body	d.i.v.	フィルター付きラインを使用のこと

<投与速度> 0~30分:25 mL/h, 30~90分:225 mL/h

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
-------	-------	--------	----

グラニセトロンバッグ	100 mL		
デキサメタゾン	6.6 mg	d.i.v.	30分

生理食塩液	50 mL		
ベンダムスチン	90 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	10分

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 2

グラニセトロンバッグ	100 mL		
デキサメタゾン	6.6 mg	d.i.v.	30分

生理食塩液	50 mL		
ベンダムスチン	90 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	10分

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------