

薬品名	投与量	手技	点滴時間	
-----	-----	----	------	--

Day 1

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分	ブリナツモマブとは別ルートで投与
デキサメタゾン	19.8 mg			

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	<ul style="list-style-type: none"> ・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	9 μg/body			
注射用水(20 mL)	1本			

*ブリナツモマブでプライミングを行い、設定時間が来たら残破棄すること

Day 2~7

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	<ul style="list-style-type: none"> ・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	9 μg/body			
注射用水(20 mL)	1本			

*設定時間が来たら残破棄すること

Day 8

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分	ブリナツモマブとは別ルートで投与
デキサメタゾン	19.8 mg			

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	<ul style="list-style-type: none"> ・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	28 μg/body			
注射用水(20 mL)	1本			

*ブリナツモマブでプライミングを行い、設定時間が来たら残破棄すること

Day 9~27

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	<ul style="list-style-type: none"> ・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	28 μg/body			
注射用水(20 mL)	1本			

*設定時間が来たら残破棄すること

Day 28

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	<ul style="list-style-type: none"> ・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	28 μg/body			
注射用水(20 mL)	1本			

*設定時間が来たら残破棄すること

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	10 mL/h	1時間投与したら廃棄
-------	-------	--------	---------	------------

薬品名	投与量	手技	点滴時間	
-----	-----	----	------	--

Day 1

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分	ブリナツモマブとは別ルートで投与
デキサメタゾン	19.8 mg			

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと ブリナツモマブ調製用
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	28 μg/body			
注射用水(20 mL)	1本			

*ブリナツモマブでプライミングを行い、設定時間が来たら残破棄すること

Day 2~27

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと ブリナツモマブ調製用
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	28 μg/body			
注射用水(20 mL)	1本			

*設定時間が来たら残破棄すること

Day 28

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと ブリナツモマブ調製用
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	28 μg/body			
注射用水(20 mL)	1本			

*設定時間が来たら残破棄すること

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	10 mL/h	1時間投与したら廃棄
-------	-------	--------	---------	------------

薬品名	投与量	手技	点滴時間	
-----	-----	----	------	--

Day 1

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分	ブリナツモマブとは別ルートで投与
デキサメタゾン	19.8 mg			

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと ブリナツモマブ調製用
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	28 μg/body			
注射用水(20 mL)	1本			

*ブリナツモマブでプライミングを行い、設定時間が来たら残破棄すること

Day 2~27

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと ブリナツモマブ調製用
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	28 μg/body			
注射用水(20 mL)	1本			

*設定時間が来たら残破棄すること

Day 28

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと ブリナツモマブ調製用
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	28 μg/body			
注射用水(20 mL)	1本			

*設定時間が来たら残破棄すること

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	10 mL/h	1時間投与したら廃棄
-------	-------	--------	---------	------------

薬品名	投与量	手技	点滴時間	
-----	-----	----	------	--

Day 1

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分	ブリナツモマブとは別ルートで投与
デキサメタゾン	19.8 mg			

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと ブリナツモマブ調製用
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	5 μ g/m ²			
注射用水(20 mL)	1本			

*ブリナツモマブでプライミングを行い、設定時間が来たら残破棄すること

Day 2~7

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと ブリナツモマブ調製用
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	5 μ g/m ²			
注射用水(20 mL)	1本			

*設定時間が来たら残破棄すること

Day 8

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分	ブリナツモマブとは別ルートで投与
デキサメタゾン	19.8 mg			

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと ブリナツモマブ調製用
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	15 μ g/m ²			
注射用水(20 mL)	1本			

*ブリナツモマブでプライミングを行い、設定時間が来たら残破棄すること

Day 9~27

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと ブリナツモマブ調製用
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	15 μ g/m ²			
注射用水(20 mL)	1本			

*設定時間が来たら残破棄すること

Day 28

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと ブリナツモマブ調製用
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	15 μ g/m ²			
注射用水(20 mL)	1本			

*設定時間が来たら残破棄すること

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	10 mL/h	1時間投与したら廃棄
-------	-------	--------	---------	------------

薬品名	投与量	手技	点滴時間	
-----	-----	----	------	--

Day 1

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分	ブリナツモマブとは別ルートで投与
デキサメタゾン	19.8 mg			

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと ブリナツモマブ調製用
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	15 μ g/m ²			
注射用水(20 mL)	1本			

*ブリナツモマブでプライミングを行い、設定時間が来たら残破棄すること

Day 2~27

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと ブリナツモマブ調製用
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	15 μ g/m ²			
注射用水(20 mL)	1本			

*設定時間が来たら残破棄すること

Day 28

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと ブリナツモマブ調製用
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	15 μ g/m ²			
注射用水(20 mL)	1本			

*設定時間が来たら残破棄すること

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	10 mL/h	1時間投与したら廃棄
-------	-------	--------	---------	------------

薬品名	投与量	手技	点滴時間	
-----	-----	----	------	--

Day 1

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分	ブリナツモマブとは別ルートで投与
デキサメタゾン	19.8 mg			

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	15 μ g/m ²			
注射用水(20 mL)	1本			ブリナツモマブ調製用

*ブリナツモマブでプライミングを行い、設定時間が来たら残破棄すること

Day 2~27

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	15 μ g/m ²			
注射用水(20 mL)	1本			ブリナツモマブ調製用

*設定時間が来たら残破棄すること

Day 28

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	10 mL/h	・生理食塩液270mLに輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを使用のこと
生理食塩液	20 mL			
ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	15 μ g/m ²			
注射用水(20 mL)	1本			ブリナツモマブ調製用

*設定時間が来たら残破棄すること

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	10 mL/h	1時間投与したら廃棄
-------	-------	--------	---------	------------