3週)ペムブロリズマブ/レンバチニブ				3週毎		<u> </u>
	薬品名	投与量		手技	点滴時間	
連日	レンバチニブ	20 mg	分1	p.o.	21日分	
Day 1			•	·		
	生理食塩液	50 mL		d.i.v.	15分	
	生理食塩液 ペムブロリズマブ	100 mL 200 mg/body		d.i.v.	30分	フィルター付きライン を使用のこと
	<b>上四</b>	FOl		d.i.v.		フラッシュ用
	生理食塩液	50 mL		u.i.v.		
6週)ペ』	生埋 <u>食塩液</u> ムブロリズマブ/レン			6 <u>週</u> 毎	E E	<b>腎細胞癌</b>
6週)ペム					点滴時間	
6週)ペム	ムブロリズマブ/レン 薬品名	<u>/バチニブ</u> 投与量		6週毎	点滴時間	
	ムブロリズマブ/レン	<u>バチニブ</u>	分1	6週毎		
	ムブロリズマブ/レン 薬品名	<u>/バチニブ</u> 投与量	分1	6週毎 手技	点滴時間	
連日	<b>ムブロリズマブ/レン</b> 薬品名 レンバチニブ	<u>バチニブ</u> 投与量 20 mg	分1	<b>6週毎</b> 手技 p.o.	<b>点滴時間</b> 42日分	