			-				
	薬品名	投与量		手技	点滴時間		
Day 1							
<b>,</b>	生理食塩液	50 mL		d.i.v.	15分		
	生理食塩液 ペムブロリズマブ	100 mL 200 mg/body		d.i.v.	30分	フィルター付きライン を使用のこと	
	生理食塩液	50 mL		d.i.v.	5分		
	パロノセトロンバッグ デキサメタゾン	50 mL 9.9 mg	メイン①	d.i.v.	15分		
	乳酸Naリンゲル液 5-FU	1000 mL 800 mg/ <b>m</b> ²	メイン②	d.i.v.	24時間		
	生理食塩液 硫酸マグネシウム	100 mL 8 mEq	メイン② 側管1	d.i.v.	30分		
	生理食塩液 フロセミド20 mg	50 mL 1A	メイン② 側管2	d.i.v.	10分		
	生理食塩液 シスプラチン	400 mL 80 mg/ <b>m</b> i	メイン② 側管3	d.i.v.	120分		
	乳酸Naリンゲル液	1000 mL	メイン② 側管4	d.i.v.	240分		
Day 2~5							
	乳酸Naリンゲル液 5-FU	1000 mL 800 mg/m²	メイン	d.i.v.	24時間		
ムブロリ	ズマブ/FP② (7~35	サイクル目)		3週毎		食道癌	
			=	<u> </u>		<u> </u>	

				<del>/-y</del>	又但"
		<u> </u>			
薬品名	投与量		手技	点滴時間	
生理食塩液	50 mL		d.i.v.	15分	
生理食塩液	100 mL		d.i.v.	30分	フィルター付きライン
ペムフロリズマフ	200 mg/body				を使用のこと
生理食塩液	50 mL		d.i.v.	5分	
					_
パロノセトロンバッグ	50 mL		d.i.v.	15分	
乳酸Naリンゲル液	1000 mL		J:	0.40年閏	
5-FU	800 mg/ <b>m</b> ²		a.i.v.	240寸[日]	
·5					
乳酸Naリンゲル液	1000 mL		ما:،،	24時間	
5-FU	800 mg/ <b>m</b> ²		u.i.V.	241寸[日]	
	ペムブロリズマブ 生理食塩液 パロノセトロンバッグ 乳酸Naリンゲル液 5-FU  5 乳酸Naリンゲル液	生理食塩液50 mL生理食塩液 ペムブロリズマブ 生理食塩液100 mL 200 mg/body生理食塩液50 mLパロノセトロンバッグ 乳酸Naリンゲル液 5-FU1000 mL 800 mg/m²5乳酸Naリンゲル液 1000 mL 1000 mL 1000 mL 1000 mL 1000 mL 1000 mL	生理食塩液     50 mL       生理食塩液     100 mL       ペムブロリズマブ     200 mg/body       生理食塩液     50 mL       パロノセトロンバッグ     50 mL       乳酸Naリンゲル液     1000 mL       5-FU     800 mg/m²       5     乳酸Naリンゲル液     1000 mL       1000 mL     1000 mL       1000 mL     1000 mL       1000 mL     1000 mL       1000 mL     1000 mL	生理食塩液       50 mL       d.i.v.         生理食塩液       100 mL       d.i.v.         ペムブロリズマブ       200 mg/body       d.i.v.         生理食塩液       50 mL       d.i.v.         パロノセトロンバッグ       50 mL       d.i.v.         乳酸Naリンゲル液       1000 mL       d.i.v.         5       乳酸Naリンゲル液       1000 mL       d.i.v.         3       乳酸Naリンゲル液       1000 mL       d.i.v.	生理食塩液       50 mL       d.i.v.       15分         生理食塩液 ペムブロリズマブ 200 mg/body       d.i.v.       30分         生理食塩液 パロノセトロンバッグ 乳酸Naリンゲル液 5-FU       50 mL       d.i.v.       5分         乳酸Naリンゲル液 5-FU       1000 mL 800 mg/m²       d.i.v.       24時間         5         乳酸Naリンゲル液 5-Rum       1000 mL 800 mg/m²       d.i.v.       24時間