DBd皮下注①(1~3サイクル目) 3週毎 手技 点滴時間 薬品名 投与量 Day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15 Day1, 8, 15は前投薬として内服 レナデックス® 20 mg/body p.o. く前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服 Day 1, 8, 15 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)5錠 *1サイクル目のDay1のみモンテルカスト(10)1錠 Day 1, 4, 8, 11 生理食塩液 1.2 mL s.c. ボルテゾミブ 1.3 mg/m^2 Day 1, 8, 15 ダラキューロ® 1800mg/body 3~5分かけて投与 s.c. DBd皮下注②(4~8サイクル目) 3调每 薬品名 投与量 手技 点滴時間 Day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 Day1は前投薬として内服 レナデックス® 20 mg/body p.o. <前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服 Day 1 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェ<u>ンヒドラミン(10)5錠</u> Day 1, 4, 8, 11 生理食塩液 1.2 mL s.c. ボルテゾミブ 1.3 mg/m^2 Day 1 ダラキューロ® 1800mg/body 3~5分かけて投与 s.c. DBd皮下注③(9サイクル目以降) 4週毎 投与量 手技 点滴時間 薬品名 Day 1 レナデックス® 前投薬として内服 20 mg/body p.o.

<前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服

1800mg/body

s.c.

3~5分かけて投与

Day 1

アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)5錠

ダラキューロ®