

IsaKd① (1サイクル目)

4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬> イサツキシマブ投与15分～1時間前に内服

Day 1, 8, 15, 22

アセトアミノフェン(500)2錠

Day 1

生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	19.8 mg	d.i.v.	15分
クロルフェニラミン5 mg	1A		
ファモチジン20 mg	1A		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

生理食塩液	全量250 mL	d.i.v.	フィルター付きラインを使用のこと
イサツキシマブ	10 mg/kg		

<投与速度> 0～1時間: 25 mL/h, 1～1.5時間: 50 mL/h, 1.5～2時間: 75 mL/h,
2～2.5時間: 100 mL/h, 2.5～3時間: 125 mL/h, 3時間以降: 150 mL/h

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
-------	-------	--------	----

5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	20 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	1本		カルフィゾミブ調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 2

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	19.8 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	20 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	1本		カルフィゾミブ調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 8

生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	19.8mg	d.i.v.	15分
クロルフェニラミン5 mg	1A		
ファモチジン20 mg	1A		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

生理食塩液	全量250 mL	d.i.v.	フィルター付きラインを使用のこと
イサツキシマブ	10 mg/kg		

<投与速度> 0～0.5時間: 50 mL/h, 0.5～1時間: 100 mL/h, 1時間以降: 200 mL/h

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
-------	-------	--------	----

5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	56 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用

次頁へ続

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 9

生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 19.8 mg	d.i.v.	15分
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
5%ブドウ糖液 カルフィゾミブ	100 mL 56 mg/m ²	d.i.v.	30分
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

Day 15

生理食塩液 デキサメタゾン クロルフェニラミン5 mg ファモチジン20 mg	50 mL 19.8mg 1A 1A	d.i.v.	15分
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
生理食塩液 イサツキシマブ	全量250 mL 10 mg/kg	d.i.v.	200mL/h フィルター付きライン を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
5%ブドウ糖液 カルフィゾミブ	100 mL 56 mg/m ²	d.i.v.	30分
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

Day 16

生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 19.8 mg	d.i.v.	15分
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
5%ブドウ糖液 カルフィゾミブ	100 mL 56 mg/m ²	d.i.v.	30分
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

Day 22

生理食塩液 デキサメタゾン クロルフェニラミン5 mg ファモチジン20 mg	50 mL 19.8 mg 1A 1A	d.i.v.	15分
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
生理食塩液 イサツキシマブ	全量250 mL 10 mg/kg	d.i.v.	200mL/h フィルター付きライン を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

Day 23

レナデックス®	20 mg/body	p.o.	
---------	------------	------	--

IsaKd② (2サイクル目以降)

4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬> イサツキシマブ投与15分~1時間前に内服

Day 1, 15

アセトアミノフェン(500)2錠

Day 1, 15

生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	19.8 mg	d.i.v.	15分
クロルフェニラミン5 mg	1A		
ファモチジン20 mg	1A		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

生理食塩液	全量250 mL	d.i.v.	200mL/h	フィルター付きラインを使用のこと
イサツキシマブ	10 mg/kg			

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
-------	-------	--------	----

5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	56 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 2, 8, 9, 16

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	19.8 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	56 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 22, 23

レナデックス®	20 mg/body	p.o.	
---------	------------	------	--