

IsaPd① (1サイクル目)

4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

Day 1~21

ポマリドミド	4 mg/body	p.o.	21日分
--------	-----------	------	------

<前投薬> イサツキシマブ投与15分~1時間前に内服

Day 1, 8, 15, 22

アセトアミノフェン(500)2錠

Day 1

生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	39.6 mg	d.i.v.	15分 * 75才以上は19.8 mg
クロルフェニラミン5 mg	1A		
ファモチジン20 mg	1A		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

生理食塩液	全量250 mL	d.i.v.	フィルター付きラインを使用のこと
イサツキシマブ	10 mg/kg		

<投与速度> 0~1時間: 25 mL/h, 1~1.5時間: 50 mL/h, 1.5~2時間: 75 mL/h,
2~2.5時間: 100 mL/h, 2.5~3時間: 125 mL/h, 3時間以降: 150 mL/h

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 8

生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	39.6 mg	d.i.v.	15分 * 75才以上は19.8 mg
クロルフェニラミン5 mg	1A		
ファモチジン20 mg	1A		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

生理食塩液	全量250 mL	d.i.v.	フィルター付きラインを使用のこと
イサツキシマブ	10 mg/kg		

<投与速度> 0~0.5時間: 50 mL/h, 0.5~1時間: 100 mL/h, 1時間以降: 200 mL/h

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 15, 22

生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	39.6 mg	d.i.v.	15分 * 75才以上は19.8 mg
クロルフェニラミン5 mg	1A		
ファモチジン20 mg	1A		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

生理食塩液	全量250 mL	d.i.v.	フィルター付きラインを使用のこと
イサツキシマブ	10 mg/kg		

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

IsaPd② (2サイクル目以降)

4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

Day 1~21

ポマリドミド	4 mg/body	p.o.	21日分
--------	-----------	------	------

Day 8, 22

レナデックス®	40 mg/body 20 mg/body (75才以上)	p.o.	
---------	----------------------------------	------	--

<前投薬>イサツキシマブ投与15分~1時間前に内服 Day 1, 15 アセトアミノフェン(500)2錠
--

Day 1, 15

生理食塩液	50 mL			
デキサメタゾン	39.6 mg	d.i.v.	15分	* 75才以上は19.8 mg
クロルフェニラミン5 mg	1A			
ファモチジン20 mg	1A			
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分	
生理食塩液	全量250 mL	d.i.v.	200mL/h	フィルター付きラインを使用のこと
イサツキシマブ	10 mg/kg			
生理食塩液	50 mL	d.i.v.		フラッシュ用