

DBd皮下注①(1~3サイクル目)

3週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15	レナデックス® 20 mg/body	p.o.	Day1, 8, 15は前投薬として内服
<前投薬>ダラキュー口®投与1~3時間前に内服 Day 1, 8, 15 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)5錠 *1サイクル目のDay1のみモンテルカスト(10)1錠			
Day 1, 4, 8, 11	ボルテゾミブ 1.3 mg/m ² 生理食塩液(20mL) 1本 (1Vあたり生理食塩水1.2 mLで溶解)	s.c.	
Day 1, 8, 15	ダラキュー口® 1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与

DBd皮下注②(4~8サイクル目)

3週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	レナデックス® 20 mg/body	p.o.	Day1は前投薬として内服
<前投薬>ダラキュー口®投与1~3時間前に内服 Day 1 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)5錠			
Day 1, 4, 8, 11	ボルテゾミブ 1.3 mg/m ² 生理食塩液(20mL) 1本 (1Vあたり生理食塩水1.2 mLで溶解)	s.c.	
Day 1	ダラキュー口® 1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与

DBd皮下注③(9サイクル目以降)

4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1	レナデックス® 20 mg/body	p.o.	前投薬として内服
<前投薬>ダラキュー口®投与1~3時間前に内服 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)5錠			
	ダラキュー口® 1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与