

4週)DBLd皮下注①(1~2サイクル目)

4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1~21			
	レナリドミド 25 mg/body	p.o.	21日分
Day 1~4,9~12			
	レナデックス® 40 mg/body	p.o.	day1は前投薬として内服
Day 8			
	レナデックス® 20 mg/body	p.o.	前投薬として内服
	* 2サイクル目day8は10mg		
Day 15, 22			
	レナデックス® 10 mg/body	p.o.	前投薬として内服
＜前投薬＞ダラキューロ®投与1~3時間前に内服			
Day 1, 8,15,22			
	アセトアミノフェン(500)2錠		
	ジフェンヒドラミン(10)5錠		
	* 1サイクル目のDay1のみモンテルカスト(10)1錠		
Day 1, 4, 8, 11			
	ボルテゾミブ 1.3 mg/m ²		
	生理食塩液 (20mL) 1本	s.c.	
	(1Vあたり生理食塩水1.2 mLで溶解)		
Day 1, 8, 15, 22			
	ダラキューロ® 1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与

4週)DBLd皮下注②(3~6サイクル目)

4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1~21			
	レナリドミド 25 mg/body	p.o.	21日分
Day 1~4,9~12			
	レナデックス® 40 mg/body	p.o.	day1は前投薬として内服
Day 15			
	レナデックス® 10 mg/body	p.o.	前投薬として内服
＜前投薬＞ダラキューロ®投与1~3時間前に内服			
Day 1,15			
	アセトアミノフェン(500)2錠		
	ジフェンヒドラミン(10)5錠		
Day 1, 4, 8, 11			
	ボルテゾミブ 1.3 mg/m ²		
	生理食塩液 (20mL) 1本	s.c.	
	(1Vあたり生理食塩水1.2 mLで溶解)		
Day 1, 15			
	ダラキューロ® 1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与

4週)DBLd皮下注③(7サイクル目以降)4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1~28			
レナリドミド	10 mg/body	p.o.	28日分
Day 1	レナデックス®	10 mg/body	p.o. 前投薬として内服
	<前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服 Day 1 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)5錠		
Day 1	ダラキューロ®	1800 mg/body	s.c. 3~5分かけて投与