

## DMPB皮下注①(1サイクル目)

6週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1~4 メルファラン	9 mg/m <sup>2</sup>	p.o.	4日分
Day 2~4 プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	p.o.	3日分
Day 1, 8, 15, 22, 29, 36 レナデックス®	20 mg/body	p.o.	前投薬として内服
＜前投薬＞ダラキュー口®投与1～3時間前に内服			
Day 1, 8, 15, 22, 29, 36 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)5錠 * Day1のみモンテルカスト(10)1錠			
Day 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32 ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>		
生理食塩液(20mL)	1本	s.c.	
(1Vあたり生理食塩水1.2 mLで溶解)			
Day 1, 8, 15, 22, 29, 36 ダラキュー口®	1800 mg/body	s.c.	3～5分かけて投与

## DMPB皮下注②(2～9サイクル目)

6週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1~4 メルファラン	9 mg/m <sup>2</sup>	p.o.	4日分
Day 2~4 プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	p.o.	3日分
Day 1, 22 レナデックス®	20 mg/body	p.o.	前投薬として内服
＜前投薬＞ダラキュー口®投与1～3時間前に内服			
Day 1, 22 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)5錠			
Day 1, 8, 22, 29 ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>		
生理食塩液(20mL)	1本	s.c.	
(1Vあたり生理食塩水1.2 mLで溶解)			
Day 1, 22 ダラキュー口®	1800 mg/body	s.c.	3～5分かけて投与

DMPB皮下注③(10サイクル目以降)4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1	レナデックス® 20 mg/body	p.o.	前投薬として内服
＜前投薬＞ダラキュー口®投与1～3時間前に内服			
Day 1 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)5錠			
	ダラキュー口® 1800 mg/body	s.c.	3～5分かけて投与