

ダラツムマブ皮下注単独① (1~2サイクル目)4週毎くすぶり型多発性骨髄腫

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服

Day 1, 8, 15, 22

レナデックス®(4)5錠 day1, 8 / 3錠 day15, 22

アセトアミノフェン(500)2錠

ジフェンヒドラミン(10)5錠

*1サイクル目のDay1のみモンテルカスト(10)1錠

Day 1, 8, 15, 22

ダラキューロ®	1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
---------	--------------	------	-----------

ダラツムマブ皮下注単独② (3~6サイクル目)4週毎くすぶり型多発性骨髄腫

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服

Day 1, 15

レナデックス®(4)3錠

アセトアミノフェン(500)2錠

ジフェンヒドラミン(10)5錠

Day 1, 15

ダラキューロ®	1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
---------	--------------	------	-----------

ダラツムマブ皮下注単独③ (7サイクル目以降)4週毎(3年間まで)くすぶり型多発性骨髄腫

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服

Day 1

レナデックス®(4)3錠

アセトアミノフェン(500)2錠

ジフェンヒドラミン(10)5錠

Day 1

ダラキューロ®	1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
---------	--------------	------	-----------